



**SORTIMENTSLISTA
TUNNPLÅTSPROFILER
Innerväggar och tak**

S1107

Juli 2011

Ersätter S1009


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Artikel	Sid	Artikel	Sid		
Skenor utan tätningar	Skena med 30 mm fläns	3	Reglar med 4 mm polyeten	Regel	13
	Skena med 42 mm fläns	3		Regel med bred fläns	13
	Skena med 55 mm fläns	3		Förstärkningsregel	13
	Skena med 100 mm fläns	3	Reglar med torr fogtätning	Regel	14
	Förstärkningsskena	3		Regel med bred fläns	14
	Förstärkningsskena med 100 mm fläns	3		Förstärkningsregel	14
	Takskena teleskop	4		Hörnregel	14
	Takskena teleskop med 120mm fläns	4	Hörnprofil	14	
	Öppningsskena	4	Reglar med torr fogtätning på en kant	Regel	15
	Skena för gipsskarv över dörr	4		Regel med bred fläns	15
	Böjbar skena	5		Förstärkningsregel	15
	Lutande skena	5	Takprofiler	Primär	16
Skenor med 4 mm polyeten	Skena med 30 mm fläns	6		Sekundär	16
	Skena med 42 m fläns	6		Sekundär plåttjocklek 0,70 mm	16
	Skena med 55 mm fläns	6		Akustikprofil	16
	Skena med 100 mm fläns	6	Övriga profiler	Anslutningslist	17
	Förstärkningsskena	6		Pelarthörnlist	17
	Förstärkningsskena med 100 mm fläns	6		Hörnskydd	17
	Takskena telekop	7		T-Kortling	17
	Takskena teleskop med 120mm fläns	7		J-Avslutningslist	17
Skenor med torr fogtätning på liv	Skena med 55 mm fläns	8		L-Profil Special	17
	Skena med 100 mm fläns	8		Kantskydd	17
	Förstärkningsskena	8	Tillbehör	Klammer till förstärkningsregel	18
	Förstärkningsskena med 100 mm fläns	8		Väggklammer	18
	Takskena teleskop	8		Sekundärbygel	18
Takskena teleskop med 120mm fläns	8	Cellpolyetenduk 4 mm på rulle		18	
Skenor med torr fogtätning	Skena med 42 mm fläns	9		Tätlist av EPDM-gummi	18
	Skena med 55 mm fläns	9		Inbrottsplåt	18
	Skena med 100 mm fläns	9		Kortlingshållare för 12 mm plywood	18
	Förstärkningsskena	9		Bandstål på rulle	19
	Förstärkningsskena med 100 mm fläns	9		Bandstål på rulle mittperforerad	19
Skenor med torr fogtätning på 1 kant	Skena med 42 mm fläns	10		Bandstål på rulle hålat	19
	Skena med 55 mm fläns	10		Balkbeslag	19
	Skena med 100 mm fläns	10	Isolerhållare	19	
	Förstärkningsskena	10	Verktyg	Fixertång	20
	Förstärkningsskena med 100 mm fläns	10		Fästverktyg	20
Reglar utan tätningar	Regel	11		Håltång	20
	Regel med bred fläns	11		Profilsax	20
	Akustikregel	11		Plåtsax	20
	Dörregel med 15 mm Plywood-skiva	12	Egna anteckningar		21
	Förstärkningsregel	12			22
	Hörnregel	12	Allmänna villkor		23
	Hörnprofil	12			
	Hörnprofil mittperforerad	12			


VÄGGPROFILER / SKENOR UTAN TÄTNINGAR


Lagervara


Beställningsvara


SK	Skena med 30 mm fläns	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	SK45	0,50	47	30	max 4500	3000	8	384	0,39	
	SK70	0,50	72	30	max 4500	3000	8	320	0,49	
	SK95	0,50	97	30	max 4500	3000	8	256	0,59	
	SK120	0,50	122	30	max 4500	3000	8	96	0,68	
	SK145	0,50	147	30	max 4500	3000	8	80	0,78	
	SK160	0,50	162	30	max 4500	3000	8	64	0,88	

SK	Skena med 42 mm fläns	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	SK45/42	0,50	47	42	max 4500	3000	8	192	0,49	
	SK70/42	0,50	72	42	max 4500	3000	8	160	0,59	
	SK95/42	0,50	97	42	max 4500	3000	8	128	0,68	

SK	Skena med 55 mm fläns	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	SK45/55	0,50	47	55	max 4500	3000	8	192	0,59	
	SK70/55	0,50	72	55	max 4500	3000	8	160	0,68	
	SK95/55	0,50	97	55	max 4500	3000	8	128	0,78	
	SK120/55	0,50	122	55	max 4500	3000	4	96	0,88	
	SK145/55	0,50	147	55	max 4500	3000	4	64	0,98	
	SK160/55	0,50	162	55	max 4500	3000	4	64	1,04	

SK	Skena med 100 mm fläns	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	SK45/95	0,60	47	95	max 3000	3000	--	---	1,08	
	SK70/100	0,60	72	100	max 3000	3000	--	---	1,25	
	SK95/100	0,60	97	100	max 3000	3000	--	---	1,37	
	SK120/100	0,60	122	100	max 3000	3000	--	---	1,49	


FSK	Förstärkningsskena	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSK45/60	1,20	49	60	max 10000	3000	--	100	1,45	
	FSK70/60	1,20	74	60	max 10000	3000	--	72	1,68	
	FSK95/60	1,20	99	60	max 10000	3000	--	70	1,91	
	FSK120/60	1,20	124	60	max 10000	3000	--	48	2,15	
	FSK145/60	1,20	149	60	max 10000	3000	--	40	2,38	
	FSK160/60	1,20	164	60	max 2500	2500	--	32	2,52	


FSK	Förstärkningsskena med 100 mm fläns	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSK70/100	1,20	74	100	max 2500	2500	--	---	2,49	
	FSK95/100	1,20	99	100	max 2500	2500	--	---	2,73	
	FSK120/100	1,20	124	100	max 2500	2500	--	---	2,95	


VÄGGPROFILER / SKENOR UTAN TÄTNINGAR

Lagervara


Beställningsvara


TSK Takskena teleskop	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	TSK70/50	1,00	70	30/50	max 2500	2500	--	--	2,53
	TSK95/50	1,00	95	30/50	max 2500	2500	--	--	2,72
	TSK120/50	1,00	120	30/50	max 2500	2500	--	--	2,92
	TSK145/50	1,00	145	30/50	max 2500	2500	--	--	3,11
	TSK160/50	1,00	160	30/50	max 2500	2500	--	--	3,23

TSK Takskena teleskop	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	TSK95/120	2,00	95	30/120	max 2500	2500	--	--	7,56
	TSK120/120	2,00	120	30/120	max 2500	2500	--	--	7,94
	TSK145/120	2,00	145	30/120	max 2500	2500	--	--	8,33

SKU Öppningsskena	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKU45-2	0,50	47	30	max 2000	890, 990	8	384	0,39
	SKU70-2	0,50	72	30	max 2000	890, 990	8	320	0,49
	SKU95-2	0,50	97	30	max 2000	-----	8	256	0,59
	SKU120-2	0,50	122	55	max 2000	-----	8	96	0,68

Längd 890 mm passar 8M, längd 990 mm passar 9M, osv. Urklipp 40 mm i varje ände.
 Vid användandet av DR med 15 mm Plywood-skiva ökas längden med 30 mm




SKD Skarvplåt	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKD300	0,50	122	15	--	300	--	--	0,59
	SKD500	0,50	122	15	--	500	--	--	0,59
	SKD1000	0,50	122	15	--	1000	--	--	0,59



VÄGGPROFILER / SKENOR UTAN TÄTNINGAR

Lagervara

Beställningsvara

SK Böjbar skena	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SK40/50	0,60	40	50	max 2000	2000	8	---	0,41
	Används 2 och 2 som golv och takskena vid böjda väggar								
BSK Böjbar skena	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	BSK70/55	0,60	72	55	max 2000	2000	4	---	1,05
	BSK95/55	0,60	97	55	max 2000	2000	4	---	1,17
LSK Lutande skena	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	LSK70/55	0,60	72	55	max 2000	2000	4	---	0,83
	LSK95/55	0,60	97	55	max 2000	2000	4	---	0,95


 Flexibel skena för böjda
 stål- eller träkonstruktioner


Mönsterskyddad





VÄGGPROFILER / SKENOR MED 4 MM POLYETEN


Lagervara


Beställningsvara


SKP Skena med 30 mm fläns och 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKP45	0,50	47	30	max 4500	3000	8	256	0,39
	SKP70	0,50	72	30	max 4500	3000	8	240	0,50
	SKP95	0,50	97	30	max 4500	3000	8	192	0,60
	SKP120	0,50	122	30	max 4500	3000	8	96	0,70
	SKP145	0,50	147	30	max 4500	3000	8	80	0,80
	SKP160	0,50	162	30	max 4500	3000	8	64	0,90

SKP Skena med 42 mm fläns och 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKP45/42	0,50	47	42	max 4500	3000	8	128	0,49
	SKP70/42	0,50	72	42	max 4500	3000	8	120	0,59
	SKP95/42	0,50	97	42	max 4500	3000	8	96	0,69

SKP Skena med 55 mm fläns och 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKP45/55	0,50	47	55	max 4500	3000	8	128	0,59
	SKP70/55	0,50	72	55	max 4500	3000	8	120	0,69
	SKP95/55	0,50	97	55	max 4500	3000	8	96	0,79
	SKP120/55	0,50	122	55	max 4500	3000	4	60	0,90
	SKP145/55	0,50	147	55	max 4500	3000	4	48	1,00
	SKP160/55	0,50	162	55	max 4500	3000	4	48	1,05


SKP Skena med 100 mm fläns och 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKP45/95	0,60	47	95	max 3000	3000	--	---	1,09
	SKP70/100	0,60	72	100	max 3000	3000	--	---	1,26
	SKP95/100	0,60	97	100	max 3000	3000	--	---	1,38
	SKP120/100	0,60	122	100	max 3000	3000	--	---	1,50


FSKP Förstärkningsskena med 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKP45/60	1,20	49	60	max 10000	3000	--	---	1,45
	FSKP70/60	1,20	74	60	max 10000	3000	--	---	1,69
	FSKP95/60	1,20	99	60	max 10000	3000	--	---	1,93
	FSKP120/60	1,20	124	60	max 10000	3000	--	---	2,16
	FSKP145/60	1,20	149	60	max 10000	3000	--	---	2,40
	FSKP160/60	1,20	164	60	max 2500	2500	--	---	2,54

FSKP Förstärkningsskena 100 med 4mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKP70/100	1,20	74	100	max 2500	2500	--	---	2,50
	FSKP95/100	1,20	99	100	max 2500	2500	--	---	2,74
	FSKP120/100	1,20	124	100	max 2500	2500	--	---	2,96

VÄGGPROFILER / SKENOR MED 4 MM POLYETEN

Lagervara Beställningsvara

TSKP Takskena teleskop med 4mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	TSKP70/50	1,00	70	30/50	max 2500	2500	--	--	2,54
	TSKP95/50	1,00	95	30/50	max 2500	2500	--	--	2,73
	TSKP120/50	1,00	120	30/50	max 2500	2500	--	--	2,93
	TSKP145/50	1,00	145	30/50	max 2500	2500	--	--	3,13
	TSKP160/50	1,00	160	30/50	max 2500	2500	--	--	3,25

TSKP Takskena teleskop med 4mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	TSKP95/120	2,00	95	30/120	max 2500	2500	--	--	7,57
	TSKP120/120	2,00	120	30/120	max 2500	2500	--	--	7,96
	TSKP145/120	2,00	145	30/120	max 2500	2500	--	--	8,35


SUPPORT


 Kontakta oss på support@savsjoplat.se eller


- Heinz Albrecht, mobil: 0708 - 123 879
- Peter Lagerquist, mobil: 0767 - 909 441
- Robert Bjerhag, mobil: 0708 – 123 504


VÄGGPROFILER / SKENOR MED TORR FOGTÄTNING


Lagervara


Beställningsvara


SKT Skena med 55 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/55-1	0,50	47	55	max 4500	3000	8	112	0,63
	SKT70/55-1	0,50	72	55	max 4500	3000	8	120	0,73
	SKT95/55-1	0,50	97	55	max 4500	3000	8	96	0,83
	SKT120/55-1	0,50	122	55	max 4500	3000	4	60	0,93
	SKT145/55-1	0,50	147	55	max 4500	3000	4	48	1,00
	SKT160/55-1	0,50	162	55	max 4500	3000	4	48	1,06

SKT Skena med 100 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/95-1	0,60	47	95	max 3000	3000	--	---	1,10
	SKT70/100-1	0,60	72	100	max 3000	3000	--	---	1,27
	SKT95/100-1	0,60	97	100	max 3000	3000	--	---	1,39
	SKT120/100-1	0,60	122	100	max 3000	3000	--	---	1,50


FSKT Förstärkningsskena med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKT45/60-1	1,20	49	60	max 10000	3000	--	---	1,49
	FSKT70/60-1	1,20	74	60	max 10000	3000	--	---	1,73
	FSKT95/60-1	1,20	99	60	max 10000	3000	--	---	1,96
	FSKT120/60-1	1,20	124	60	max 10000	3000	--	---	2,19
	FSKT145/60-1	1,20	149	60	max 10000	3000	--	---	2,43
	FSKT160/60-1	1,20	164	60	max 2500	2500	--	---	2,57


FSKT Förstärkningsskena 100, torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKT70/100-1	1,20	74	100	max 2500	2500	--	---	2,54
	FSKT95/100-1	1,20	99	100	max 2500	2500	--	---	2,77
	FSKT120/100-1	1,20	124	100	max 2500	2500	--	---	2,99


TSKT Takskena teleskop med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	TSKT70/50-1	1,00	70	30/50	max 2500	2500	--	--	2,57
	TSKT95/50-1	1,00	95	30/50	max 2500	2500	--	--	2,77
	TSKT120/50-1	1,00	120	30/50	max 2500	2500	--	--	2,96
	TSKT145/50-1	1,00	145	30/50	max 2500	2500	--	--	3,16
	TSKT160/50-1	1,00	160	30/50	max 2500	2500	--	--	3,27


TSKT Takskena teleskop med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	TSKT95/120-1	2,00	95	30/120	max 2500	2500	--	--	7,60
	TSKT120/120-1	2,00	120	30/120	max 2500	2500	--	--	7,99
	TSKT145/120-1	2,00	145	30/120	max 2500	2500	--	--	8,38


VÄGGPROFILER / SKENOR MED TORR FOGTÄTNING
Lagervara Beställningsvara

SKT Skena med 42 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/42-2	0,50	47	42	max 4500	3000	8	96	0,58
	SKT70/42-2	0,50	72	42	max 4500	3000	8	96	0,68
	SKT95/42-2	0,50	97	42	max 4500	3000	8	72	0,77

SKT Skena med 55 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/55-2	0,50	47	55	max 4500	3000	8	96	0,68
	SKT70/55-2	0,50	72	55	max 4500	3000	8	96	0,77
	SKT95/55-2	0,50	97	55	max 4500	3000	8	72	0,87
	SKT120/55-2	0,50	122	55	max 4500	3000	4	60	0,97
	SKT145/55-2	0,50	147	55	max 4500	3000	4	48	1,02
	SKT160/55-2	0,50	162	55	max 4500	3000	4	48	1,08

SKT Skena med 100 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/95-2	0,60	47	95	max 3000	3000	--	---	1,12
	SKT70/100-2	0,60	72	100	max 3000	3000	--	---	1,29
	SKT95/100-2	0,60	97	100	max 3000	3000	--	---	1,41
	SKT120/100-2	0,60	122	100	max 3000	3000	--	---	1,53


FSKT Förstärkningsskena och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKT45/60-2	1,20	49	60	max 10000	3000	--	---	1,54
	FSKT70/60-2	1,20	74	60	max 10000	3000	--	---	1,77
	FSKT95/60-2	1,20	99	60	max 10000	3000	--	---	2,00
	FSKT120/60-2	1,20	124	60	max 10000	3000	--	---	2,24
	FSKT145/60-2	1,20	149	60	max 10000	3000	--	---	2,47
	FSKT160/60-2	1,20	164	60	max 2500	2500	--	---	2,61


FSKT Förstärkningsskena 100, torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKT70/100-2	1,20	74	100	max 2500	2500	--	---	2,58
	FSKT95/100-2	1,20	99	100	max 2500	2500	--	---	2,82
	FSKT120/100-2	1,20	124	100	max 2500	2500	--	---	3,04


VÄGGPROFILER / SKENOR MED TORR FOGTÄTNING


Lagervara


Beställningsvara

SKT Skena med 42 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/42-3	0,50	47	42	max 4500	3000	8	96	0,53
	SKT70/42-3	0,50	72	42	max 4500	3000	8	96	0,63
	SKT95/42-3	0,50	97	42	max 4500	3000	8	72	0,73

SKT Skena med 55 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/55-3	0,50	47	55	max 4500	3000	8	96	0,63
	SKT70/55-3	0,50	72	55	max 4500	3000	8	96	0,73
	SKT95/55-3	0,50	97	55	max 4500	3000	8	72	0,83

SKT Skena med 100 mm fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	SKT45/95-3	0,60	47	95	max 3000	3000	--	---	1,10
	SKT70/100-3	0,60	72	100	max 3000	3000	--	---	1,27
	SKT95/100-3	0,60	97	100	max 3000	3000	--	---	1,39


FSKT Förstärkningskena och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKT45/60-3	1,20	49	60	max 10000	3000	--	---	1,49
	FSKT70/60-3	1,20	74	60	max 10000	3000	--	---	1,73
	FSKT95/60-3	1,20	99	60	max 10000	3000	--	---	1,96


FSKT Förstärkningskena 100, torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FSKT70/100-3	1,20	74	100	max 2500	2500	--	---	2,54
	FSKT95/100-3	1,20	99	100	max 2500	2500	--	---	2,77


VÄGGPROFILER / REGLAR UTAN TÄTNINGAR


Lagervara

Beställningsvara


R	Regel	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	R45	0,50	45	35/37	max 7000	2385,2485 2685,2985 3500	8	256	0,49	
	R70	0,50	70	35/37	max 7000	2485,2685 2985,3500 4000,4500 5000	8	240	0,59	
	R95	0,50	95	35/37	max 7000	2485,2685 2985,3500 4000,4500 5000	8	224	0,68	
	R120	0,50	120	35/37	max 8000	2985,3500 4000,5000	8	96	0,78	
	R145	0,50	145	35/37	max 8000	4000	8	80	0,88	
	R160	0,50	160	35/37	max 8000	4000	8	64	0,94	


RH	Regel med bred fläns	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	RH70	0,50	70	48/50	max 7000	2485,2685 2985,3500 4000	8	160	0,68	
	RH95	0,50	95	48/50	max 7000	2485,2685 2985,3500 4000	8	128	0,78	


AR	Akustikregel	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	AR70	0,50	70	38/40	max 7000	2485,2685 2985,3500 4000,5000	4	180	0,78	
	AR95	0,50	95	38/40	max 7000	2685,2985 3500,4000 5000	4	144	0,88	
	AR120	0,50	120	38/40	max 7000	2985,3500 4000,5000	4	96	0,98	
	AR160	0,50	160	38/40	max 7000	5000	2	60	1,13	





VÄGGPROFILER / REGLAR UTAN TÄTNINGAR
Lagervara Beställningsvara


DR Dörregel med 15 mm Plywood för 1-lag gips	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	DR70-1	0,50	70	35/37	max 4000	-----	--	96	1,25
	DR95-1	0,50	95	35/37	max 4000	-----	--	96	1,60
	Plywood-skivans längd = 2 100 mm								

DR Dörregel med 15 mm Plywood för 2-lag gips	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	DR45-2	0,50	45	35/37	max 4000	-----	--	48	1,15
	DR70-2	0,50	70	35/37	max 4000	-----	--	48	1,51
	Plywood-skivans längd = 2 100 mm								

FR Förstärkningsregel	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FR45	1,20	45	46/42	max 12000	3000,3500 4000,	--	90	1,35
	FR70	1,20	70	46/42	max 12000	3000,3500 4000,4500 5000,6000	--	72	1,62
	FR95	1,20	95	46/42	max 12000	3000,3500 4000,4500 5000,6000	--	70	1,85
	FR120	1,20	120	46/42	max 12000	3000,4000 5000,6000	--	48	2,08
	FR145	1,20	145	46/42	max 12000	4000,6000	--	40	2,32
	FR160	1,20	160	46/42	Max 12000	-----	--	32	2,46

HR Hörnregel	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	HR	0,50	60	60	max 4000	3000,3500	8	480	0,51


LP Hörnprofil	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	LP50/50	0,50	50	50	max 4000	3000,3600	16	608	0,39


LPP Hörnprofil Mittperforerad	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	LPP50/50	0,50	50	50	max 4000	3000	16	608	0,39


VÄGGPROFILER / REGLAR MED 4 MM POLYETEN

Lagervara

Beställningsvara

RP	Regel med 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	RP45	0,50	45	35/37	max 7000	-----	8	256	0,49	
	RP70	0,50	70	35/37	max 7000	-----	8	240	0,59	
	RP95	0,50	95	35/37	max 7000	-----	8	224	0,69	
	RP120	0,50	120	35/37	max 8000	-----	8	96	0,80	
	RP145	0,50	145	35/37	max 8000	-----	8	80	0,90	
	RP160	0,50	160	35/37	max 8000	-----	8	64	0,96	

RHP	Regel med bred fläns och 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	RHP70	0,50	70	48/50	max 7000	-----	8	160	0,69	
	RHP95	0,50	95	48/50	max 7000	-----	8	128	0,79	

FRP	Förstärkningsregel med 4 mm polyeten	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
						beställning	lager / std	bunt	pall	
	FRP45	1,20	45	46/42	max 12000	-----	--	---	1,36	
	FRP70	1,20	70	46/42	max 12000	-----	--	---	1,62	
	FRP95	1,20	95	46/42	max 12000	-----	--	---	1,86	
	FRP120	1,20	120	46/42	max 12000	-----	--	---	2,10	
	FRP145	1,20	145	46/42	max 12000	-----	--	---	2,33	
	FRP160	1,20	160	46/42	max 12000	-----	--	---	2,47	

Ljudtätning

För att ge tillräcklig täthet där ljudisoleringen har betydelse skall anslutningar förses med akustisk tätmassa eller torr fogtätning.

Akustisk tätmassa

Vid flera lag skivor utförs fogningen bäst mot den innersta, ej synliga skivlagret. Med fogdjupet 13 mm bör fogbredden vara ca 10 mm. Till ljudisolerade väggar gäller normalt nedanstående regler.

Torr fogtätning


Denna utförs genom att man vid anslutningar väljer skenor eller regler typ **SKT, RT, HRT** eller lös gummilist **LVD**.

 $R'_w \leq 30 \text{ dB}$



Ljudklass $R'_w \leq 30 \text{ dB}$
ingen polyetenduk,
ingen fogning

 $R'_w = 35 \text{ dB}$


Ljudklass $R'_w = 35 \text{ dB}$
polyetenduk,
ingen fogning

 $R'_w = 40-44 \text{ dB}$


R'_w och $R'_{w+C_{50-3150}} = 40-44 \text{ dB}$
polyetenduk med fogning på en
väggsida eller torr fogtätning.


 $R'_w = 48-65 \text{ dB}$



R'_w och $R'_{w+C_{50-3150}} = 48-65 \text{ dB}$
polyetenduk med fogning på
båda väggsidorna eller torr
fogtätning.


VÄGGPROFILER / REGLAR MED TORR FOGTÄTNING


Lagervara


Beställningsvara


RT Regel med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	RT45-1	0,50	45	35/37	max 7000	-----	8	192	0,53
	RT70-1	0,50	70	35/37	max 7000	-----	8	160	0,63
	RT95-1	0,50	95	35/37	max 7000	-----	8	96	0,73
	RT120-1	0,50	120	35/37	max 8000	-----	8	96	0,83
	RT145-1	0,50	145	35/37	max 8000	-----	8	80	0,90
	RT160-1	0,50	160	35/37	max 8000	-----	8	64	0,96


RT Regel med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	RT45-2	0,50	45	35/37	max 7000	-----	8	144	0,58
	RT70-2	0,50	70	35/37	max 7000	-----	8	128	0,68
	RT95-2	0,50	95	35/37	max 7000	-----	8	96	0,77
	RT120-2	0,50	120	35/37	max 8000	-----	4	80	0,87
	RT145-2	0,50	145	35/37	max 8000	-----	4	64	0,92
	RT160-2	0,50	160	35/37	max 8000	-----	4	64	0,98

RHT Regel med bred fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	RHT70-1	0,50	70	48/50	max 7000	-----	8	96	0,73
	RHT95-1	0,50	95	48/50	max 7000	-----	8	96	0,83

RHT Regel med bred fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	RHT70-2	0,50	70	48/50	max 7000	-----	8	96	0,77
	RHT95-2	0,50	95	48/50	max 7000	-----	8	72	0,87

FRT Förstärkningsregel med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FRT45-2	1,20	45	46/42	max 12000	-----	--	---	1,44
	FRT70-2	1,20	70	46/42	max 12000	-----	--	---	1,71
	FRT95-2	1,20	95	46/42	max 12000	-----	--	---	1,94
	FRT120-2	1,20	120	46/42	max 12000	-----	--	---	2,17
	FRT145-2	1,20	145	46/42	max 12000	-----	--	---	2,41
	FRT160-2	1,20	160	46/42	max 12000	-----	--	---	2,55


HRT Hörnregel med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	HRT60-1	0,50	60	60	max 4000	3000,3500	4	104	0,53


LPT Hörnprofil med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	LPT50-1	0,50	50	50	max 4000	3000,3600	4	152	0,41


VÄGGPROFILER / REGLAR MED TORR FOGTÄTNING

Lagervara

Beställningsvara


RT Regel med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	RT45-3	0,50	45	35/37	max 7000	-----	8	144	0,53
	RT70-3	0,50	70	35/37	max 7000	-----	8	128	0,63
	RT95-3	0,50	45	35/37	max 7000	-----	8	96	0,73

RHT Regel med bred fläns och torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	RHT70-3	0,50	70	48/50	max 7000	-----	8	96	0,73
	RHT95-3	0,50	95	48/50	max 7000	-----	8	72	0,83

FRT Förstärkningsregel med torr fogtätning	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	FRT45-3	1,20	45	46/42	max 12000	-----	--	---	1,40
	FRT70-3	1,20	70	46/42	max 12000	-----	--	---	1,66
	FRT95-3	1,20	95	46/42	max 12000	-----	--	---	1,89

Regel med bred fläns RH





*Underlättar montage
 Lättare att "dubbla"
 Enklare att skruva i hörn
 Starkare skarvar*



TAKPROFILER

Lagervara

Beställningsvara








P Primär	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	P45	0,90	15	45	max 6000	3600	8	384	0,50
S Sekundär	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	S25/85	0,50	85	25	max 6000	3800	8	432	0,49
	S45/85	0,50	85	45	max 6000	3800	8	432	0,65
S Sekundär Plåttjocklek 0,70 mm	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	S25/85x0,7	0,70	85	25	max 6000	3800	8	432	0,69
	S45/85x0,7	0,70	85	45	max 6000	3800	8	432	0,91
AP Akustikprofil	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	AP	0,56	86	25	-----	3600	8	512	0,49



ÖVRIGA PROFILER

Lagervara









Beställningsvara

HA Anslutningslist	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	HA25/35	0,50	25	35	max 3000	3000	8	192	0,29
PHL Pelarhornlist med tejp	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	PHL	0,50	50	25	max 3000	3000	8	120	0,30
	PHL-UTAN TEIP	0,50	50	25	max 3000	3000	8	120	0,30
HS Hörnskydd	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	HS	0,50	29	29	max 4000	2450,3000	16	624	0,20
T T-Kortling	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	T	0,50	60	10	max 4000	2400	8	256	0,29
J Avslutningslist	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	J13 L (lackad vit)	0,50	16	32	-----	2450,3000	10	400	0,25
L L-Profil Special	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	LP12/50	0,60	12	50	max 3000	2400	8	---	0,23
	LP24/50	0,50	24	50	max 3000	2400	8	---	0,29
KS Kantskydd	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/m
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	KS13	0,50	15		-----	3000	30	---	0,45

TILLBEHÖR






Lagervara

Beställningsvara

FRK Klammer till förstärkningsregel	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/st	
					beställning	lager	kartong			
	FRK45	1,50	45	95	-----	ja	200		0,06	
	FRK70	1,50	70	95	-----	ja	100		0,09	
	FRK95	1,50	95	95	-----	ja	100		0,13	
	FRK120	1,50	120	95	-----	ja	100		0,16	
VK Vägglammer	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/st	
					beställning	lager	kartong			
	VK25	0,90	25	25	-----	ja	500		0,01	
	VK50	0,90	50	25	-----	ja	250		0,02	
SB Sekundärbygel	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/st	
					beställning	lager	kartong			
	SB	---	---	---	-----	ja	200		0,01	
PD Cellpolyetenduk 4 mm på rulle	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd m/rulle		Antal st		Vikt kg/st	
					beställning	lager / std	wellbox			
	PD45-4/50	---	45	---	-----	50	40		0,25	
	PD70-4/50	---	70	---	-----	50	30		0,40	
	PD95-4/50	---	95	---	-----	50	20		0,55	
	PD120-4/50	---	120	---	50	--	--		0,75	
LVD Tätlist av EPDM-gummi på rulle	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd m/rulle		Antal st		Vikt kg/st	
					beställning	lager / std	wellbox			
	LVD45-10	---	45	---	-----	50	5		3,0	
	LVD70-10	---	70	---	-----	50	4		4,0	
	LVD95-10	---	95	---	-----	25	6		2,5	
	LVD120-10	---	120	---	-----	25	5		3,5	
IBP Inbrottsplåt	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/st	
					beställning	lager	bunt	pall		
	IBP1-9-25	1,00	900	---	-----	2500	--	50	17,5	
	IBP2-9-25	2,00	900	---	-----	2500	--	25	35,0	
	IBP1-12-25	1,00	1200	---	-----	2500	--	50	23,5	
IBPH Hålad inbrottsplåt	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/st	
					beställning	lager	bunt	pall		
	IBPH1-9-25	1,00	900	---	-----	2500	---	50	17,5	
	IBPH2-9-25	2,00	900	---	-----	2500	---	25	35,0	
KB Kortlingshållare för 12 mm plywood	Beteckning	Anv till	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm		Antal st		Vikt kg/st
						beställning	lager	kart	pall	
	KB12-37	R	0,50	110	100	--	ja	50	1200	0,07
	KB12-41	AR	0,50	110	100	--	ja	50	1200	0,07
	KB12-49	FR	0,50	110	100	--	ja	50	1200	0,07

TILLBEHÖR

Lagervara Beställningsvara

PB Bandstål på rulle	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd m/rulle		Antal st		Vikt kg/st
					beställning	lager / std	bunt	pall	
	PB100	0,50	100	---	-----	50	--	24	19,5
	PB160	0,70	168	---	-----	25	--	18	23,0
	PB300	0,70	300	---	-----	25	--	12	41,0
PPB Bandstål på rulle mittperforerad	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd m/rulle		Antal st		Vikt kg/st
	PPB100	0,50	100	---	-----	50	--	24	19,0
PPB Bandstål på rulle hålät	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd m/rulle		Antal st		Vikt kg/st
	PPB25	0,90	25	---	-----	50	--	32	9,0
PEDI Balkbeslag	Beteckning	Plåttj mm	Längd mm	Höjd mm			Antal st		Vikt kg/st
	PEDI	0,60	50	25	-----	ja	200	3200	0,06
CLIP-UP Isolerhållare	Beteckning	Plåttj mm	Bredd mm	Längd mm			Antal st		Vikt kg/st
	CLIP-UP	0,50	30	130	-----	ja	100	låda 1600 pall 25600	0,02

VERKTYG

Lagervara

Beställningsvara

Fixertång	Beteckning	Beskrivning	Antal st	Vikt
			kartong	kg/st
	FIXERTÅNG	För snabb och enkel fixering av regel mot skena. Plåttjocklek max 2 x 0,60 mm	1	0,50
Fästverktyg	Beteckning	Beskrivning	Antal st	Vikt
			kartong	kg/st
	FÄSTVERKTYG	För uppfästning av hörnskydd med 0,50 mm plåttjocklek.	1	0,96
Håltång	Beteckning	Beskrivning	Antal st	Vikt
			kartong	kg/st
	HÅLTÅNG	För håltagning i stålprofiler med max 0,60 mm plåttjocklek.	1	1,50
Profilsax	Beteckning	Beskrivning	Antal st	Vikt
			kartong	kg/st
	PROFILSAX	Klipper alla regler och skenor, även våra AR-reglar. Maxmått: bredd 120 mm, höjd 60 mm tjocklek 0,60 mm	1	23
Plåtsax	Beteckning	Beskrivning	Antal st	Vikt
			kartong	kg/st
	PLÅTSAX	För tillpassning och kapning av stålprofiler.	1	0,40

ALLMÄNNA VILLKOR

Leveransbestämmelser: ● Enligt ABM 07.

Leveransvillkor: ● HLS Sävsjö.
● Fraktdebitering sker enligt DHL:s eller Schenker:s gällande taxa alternativt enligt valfritt mottagarfraktavtal.
Utöver ordinarie fraktdebitering ovan eller uppgjorda fraktvillkor i avtal, debiteras tillvalstjänster såsom: Express, Tidslossning, Aviseringar, Långt gods > 6m m.m.

Leveranstid: ● Angiven leveranstid avser avsändningsdagen från fabrik.

Priser: ● Leveransdagens priser gäller. Mervärdesskatt tillkommer.
● För order som har värde mindre än 4500 kronor enligt prislistan debiteras en hanteringskostnad med 225 kronor.
● Specialbuntning och paketmärkning debiteras med 29 kronor netto per orderrad.
● Minsta debiteringsbara längd är 1000 mm. För speciallängder under 2000 mm debiteras en kapkostnad med 3,65 netto per profil.
● För kapning av profiler från lager tillkommer för 0,5 – 0,9 mm stål 3,50 netto per st och för 1,0 – 1,5 mm stål 5,65 netto per st. Bortklippt material debiteras.
● För profiler i speciallängd (ej lagerlängd) tillkommer ställkostnad med 10% på priset då antalet är mindre än 48 st per längd.

Emballage: ● Standardemballage ingår.
● Eventuellt erforderliga EUR-pallar, engångspallar och pallkragar debiteras.

Förpackning: ● Varje bunts sammansättning avgörs av oss, såvida inte specialbuntning och paketmärkning begärs.

Returer: ● Returer kan endast ske efter överenskommelse. Vi krediterar vid sådan överenskommelse endast oskadad lagervara i lagerlängder.
Profilerna krediteras till 80% av inköpspris.
● Hanteringskostnad kan tillkomma. Returfrakt betalas av avsändaren.

Support / Teknik: ● Vi har teknisk support till Ert förfogande. Kontakta oss för ytterligare information.

Hemsida: ● Besök vår hemsida med adress www.savsjoplast.se. Där finns ytterligare info.



Sävsjö

Sävsjö Plåtindustri AB
Skepperstadvägen 3-5
Box 81, 576 22 Sävsjö
Tel: 0382 – 525 50, Fax 0382 – 129 30
info@savsjoplat.se

Stockholm

Sävsjö Plåtindustri AB
Byängsgränd 14
120 40 Årsta
Tel: 08 – 508 652 00, Fax: 08 – 508 652 01
Mobil: 0708 – 12 38 79
heinz@savsjoplat.se

Örebro

Sävsjö Plåtindustri AB
Rudbecksgatan 52G (Behrn Arena)
702 23 Örebro
Tel: 019 – 18 42 60, Mobilfax: 0706 – 19 27 24
Mobil: 0705 – 80 60 00
anders@savsjoplat.se